



ALU-JUGENDTOR MIT RÄDERN UND GEWICHTEN

Artikelnummer: 30074-1

- Typ PROTECTOR
- 5 x 2 m
- Farbe: Alu natur
- Eingefräste Netzaufhängung
- Optional mit ARENA-Netzsicherung

BESCHREIBUNG

ALU-JUGENDTOR MIT KIPPSICHERUNGSSYSTEM

Das **Alu-Jugendtor** hat eine Größe von 5 x 2 m und ist **mit Rädern und Gewichten** ausgestattet. Der Torrahmen besteht aus einem ovalen Profil (100 x 120 x 2,5 mm) aus Aluminium, während der Bodenrahmen aus einem Rechteckprofil mit der Abmessung 80 x 60 x 3 mm hergestellt wird. Das Tor ist **vollverschweißt** und besitzt zusätzlich eingeschweißte Eckverbinder. In Kombination mit den hochwertigen Schweißnähten erhält man ein sehr stabiles Jugendtor. Das Tor besitzt außerdem **Netzbügel**, wodurch sich folgende Ausladungen ergeben: 0,80 m oben und 1,00 m unten.

Das Alu-Jugendtor mit Rädern und Gewichten entspricht auch den Anforderungen der FIFA sowie des DFB. Es wird nach der gültigen DIN 748 hergestellt, ist **TÜV-zertifiziert** und kommt mit einem GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit).

Eingefräste Netzbefestigung

Die eingefräste Netzaufhängung des Jugendtores bietet einen **äußerst festen und sicheren Halt**

des Netzes im Tor. Das Tornetz wird dabei direkt im Torrahmenprofil befestigt, sodass keine Ecken und Kanten aus dem Profil herausragen. Durch die **zweifache Entgratung** wird zudem eine netzschonende und exakte Befestigung erreicht. Am Bodenrahmen wird das Tornetz über ein Spannseil oder alternativ über ein Stangensystem (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert. Für diesen Zweck ist das Jugendtor mit Rädern und Gewichten mit angeschweißten Ösen ausgestattet.

Hinweis: Stangensystem und Tornetz nicht im Lieferumfang enthalten.

Unsere Alu-Jugendtore mit eingefräster Netzaufhängung können zusätzlich mit der ARENA-Netzsicherung ausgestattet werden. Die **Netzsicherung ARENA** dient dem passgenauen Verschluss der Netzfräsung und sichert das Tornetz gegen Diebstahl. Die Fixierung des Netzes erfolgt über einen Schraubverschluss.

Kippsicherungssystem mit Rädern und Gewichten

Das Kippsicherungssystem wird am Bodenrahmen des Jugendtores verschraubt. Sie besteht aus einem Aluminiumprofil und einer **robusten Stahlkernfüllung**. Damit das Tor trotz des zusätzlichen Gewichts auf dem Sportplatz verfahrbar ist, ist es mit **ausgeschäumten Lufträdern** mit einem Durchmesser von 250 mm ausgestattet. Diese haben sehr gute Laufeigenschaften, sodass sich das Jugendtor auch über Unebenheiten schieben lässt. Das Tor ist der Breite nach fahrbar.

Jugendtore im Top-Qualität vom Hersteller

Bei uns finden Sie garantiert das optimale Tor für Ihren Zweck: Ob Alu-Jugendtor mit Rädern und Gewichten, [Fußballtore](#), [Trainingstore](#), [Bolzplatztore](#) oder auch [Minitore](#) in verschiedenen Größen - da ist für jeden etwas dabei! Bei unseren Produkten setzen wir als Hersteller von Sportgeräten größten Wert auf Qualität und Langlebigkeit. Kaufen Sie einfach das passende Fußballtor im Shop und lassen Sie sich überzeugen! Informieren Sie sich auch gerne weitergehend über die technischen Details unserer [Tore für den Jugendfußball](#).

AUSFÜHRUNGEN

Image	Artikelnummer	Description	ARENA-Netzsicherung
	30074-1-AR		Mit Netzsicherung
	30074-1		Ohne Netzsicherung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Torauslage oben	80 cm
Torauslage unten	100 cm
TorgroÙe	5,00 x 2,00 m
Torrahmenprofil	Ovalprofil 100 x 120 mm
Bodenrahmenprofil	Rechteckprofil 80 x 60 mm
Ausföhrung	VollverschweiÙt
Farbe / Oberfläche	Alu natur
Tornetzaufhänger	Eingefräste Netzaufhänger
Produktlinie	Premium
Prüfzeichen	TÜV-geprüft
Aufstellung	Freistehend
Kippsicherung	Mit Kippsicherung
Fahrbarkeit	Der Breite nach fahrbar
Ausföhrung der Gewichte	Anschraubbare Kippsicherung
ARENA-Netzversicherung	Mit Netzversicherung, Ohne Netzversicherung