



## BARRIERESYSTEM AUS ALUMINIUM

SKU: 1210003

- Gerade Ausführung
- Innenliegende T-Verbinder
- Rundprofil
- Elementlänge: 2,50 m

## BESCHREIBUNG

### GERADES BARRIERESYSTEM AUS ALUMINIUM

Das **Barriersystem** aus Aluminium ist dafür geeignet, zusätzliche [Bandenwerbungselemente](#) (erhältlich als Zubehör) anzubringen. Das System ist sehr robust sowie schnell zu installieren. Mit seiner hohen **Witterungsbeständigkeit** überzeugt das System auf vielen Sportanlagen weltweit!

Die Barriere hat folgende Merkmale:

- Aus eloxiertem Aluminium gefertigt
- **Innenliegende T-Verbinder**
- 4 Gummidichtungen je Pfosten zum Dehnungsausgleich
- 1,50 m Pfostenlänge, 2,50 m Holmlänge
- Rundes Pfosten- und Holmprofil mit 60 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke
- Gratfrei gearbeitet, kriechwassergeschützt
- Anfangs- und Endpunkte werden durch 90° Bögen ausgebildet

**Wichtige Hinweise:** Aufgrund der Elementlänge von 2,50 m liegt die Mindestlänge der Barriere bei 2,50 m. **Nutzen Sie die Anfragefunktion für ein individuelles Angebot über das gerade**

**Barriersystem aus Aluminium in Ihrer Wunschlänge!**

**Beispiellängen:**

- **50 m:** 20 Barriereholme (je 2,50 m Länge), 21 Pfosten, inkl. T-Verbinder
- **100 m:** 40 Barriereholme (je 2,50 m Länge), 41 Pfosten, inkl. T-Verbinder
- **200 m:** 80 Barriereholme (je 2,50 m Länge), 81 Pfosten, inkl. T-Verbinder

Informieren Sie sich auch weitergehend über unsere [Barrieren mit Bandenwerbung](#) oder unsere [Ballfang-Anlagen!](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Profil</b>	Rundprofil 60 mm
<b>Wandstärke</b>	3 mm
<b>Ausführung</b>	Gerade, Innenliegende T-Verbinder
<b>Farbe / Oberfläche</b>	Silber