

BODENHÜLSE STANDARD FÜR PROFIL 142 X 98 MM

Artikelnummer: 22031

- Für Profil 142 x 98 mm
- 750 mm Einstecktiefe
- Aus Aluminium
- Mit losem Deckel

BESCHREIBUNG



BODENHÜLSE STANDARD FÜR PROFIL 142 X 98 MM AUS ALU

Die **Standardhülse** wird aus Aluminium gefertigt und hat ein ovales Profil 142 x 98 mm. Zudem hat die Bodenhülse einen abnehmbaren Deckel.

Die Bodenhülse Standard ist geeignet für:

- [Hammer- und Diskuswurfschutzgitter von 7 auf 10 m steigend](#) (10 Stück erforderlich)
- [Ballfangpfosten](#) ab 6,0 m

AUSFÜHRUNGEN

Image	Artikelnummer	Description	Einsatzzweck
	1510075		Für Ballfangpfosten
	1510076		Für Hammer- und Diskuswurfschutzgitter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzzweck	Für Ballfangpfosten, Für Hammer- und Diskuswurfschutzgitter
Ausführung	Standard-Bodenhülse
Material	Aluminium
Profil	Segelmastprofil 142 x 98 mm
Einstecktiefe	750 mm