



BOLZTOR MIT OFFENEM HINTERBAU

Artikelnummer: 30094

- 3 x 2 m
- Aus Aluminium
- Eingefräster Netzaufhängung
- Farbe: Alu natur
- Quadratprofil

BESCHREIBUNG

BOLZTOR MIT OFFENEM HINTERBAU, VOLLVERSCHWEISST

Das **Bolztor in der Größe 3 x 2 m** wird aus Aluminium gefertigt und hat einen **offenen Hinterbau**. Die eingefräste, beidseitig entgratete Netzaufhängung garantiert sicheren, exakten und netzschonenden Halt der Tornetze. Das Bolzplatztor besteht aus dickwandigen Aluminiumprofilen und weist eine außerordentliche Stabilität auf.

Hinweis: Tornetz nicht im Lieferumfang enthalten.

Hochwertiges Bolztor vom Hersteller

Das hochwertige Bolztor ist **vollverschweißt** und mehrfach verstärkt. Dieses Tor wird in **höchster Qualität** ausschließlich **in Deutschland gefertigt** und bietet durch die robuste Bauweise eine **sehr lange Haltbarkeit**. TÜV-geprüft entspricht dieses Tor den aktuell gültigen FIFA- und DFB-Anforderungen sowie den geltenden Sicherheitsregeln.

Bolztor mit offenem Hinterbau der Premium-Klasse, höchste Qualität zum günstigen Preis, in Deutschland gefertigt! Persönliche Kundenberatung, schnelle und zuverlässige Lieferung,

hervorragender Service! Bolzplatztore direkt vom Hersteller gibt es bei uns!

Wichtiger Hinweis: Mobile Tore sind gegen Kippen zu sichern!

Bolzplatztore und mehr in bester Qualität

Neben dem Bolztor mit offenem Hinterbau haben wir weitere Tore im Programm: Ob [Fußballtore](#), [Trainingstore](#), [Jugendfußballtore](#) oder [Minitore](#) - da ist für jeden das passende Tor dabei! Informieren Sie sich auch gerne weitergehend über die technischen Details unserer [Tore für den Bolzplatz](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Torgröße	3,00 x 2,00 m
Torauslage oben	80 cm
Torauslage unten	100 cm
Bodenrahmenprofil	Rechteckprofil 80 x 60 mm
Torrahmenprofil	Quadratprofil 80 x 80 mm
Prüfzeichen	TÜV-geprüft
Hinterbau	Offen
Produktlinie	Premium
Tornetaufhängung	Eingefräste Netzaufhängung
Ausführung	Vollverschweißt
Farbe / Oberfläche	Alu natur
Bolztor-Ausführung	Ohne Zusatzausstattung