



BOLZTOR MIT SANDVERFÜLLTEN ALUSTREBEN

Artikelnummer: 30093-2

- 3 x 2 m
- Vollverschweißt
- Farbe: Alu natur
- Geschlossener Hinterbau
- Ovalprofil

BESCHREIBUNG

HOCHWERTIGES BOLZTOR MIT SANDVERFÜLLTEN ALUSTREBEN

Das **Bolztor in der Größe 3 x 2 m** hat einen geschlossenen Hinterbau mit sandverfüllten Alustreben, wodurch eine **sehr gute Lärminderung** beim Aufprall des Balls erreicht wird. Das Tor wird zudem aus dickwandigen, ovalen Aluminiumprofilen gefertigt, die eine Abmessung von 100 x 120 mm aufweisen. Eine außerordentliche Stabilität wird dadurch erreicht, dass das Bolzplatztor vollverschweißt und außerdem mehrfach verstärkt ist.

Widerstandsfähiges Bolztor

Das Bolztor aus Aluminium ist **vollverschweißt** und mehrfach verstärkt. Dieses Tor wird in **höchster Qualität** ausschließlich in Deutschland gefertigt und bietet durch die robuste Bauweise eine **außerordentliche Stabilität und Langlebigkeit**. Die geschlossene Rückwand mit robusten und hochwertigen Aluminiumprofilen garantiert äußerste Langlebigkeit und bietet durch die Sandfüllung eine sehr gute Lärminderung. **TÜV-geprüft** entspricht dieses Tor den aktuell gültigen FIFA- und DFB-Anforderungen sowie den geltenden Sicherheitsregeln.

Robustes Bolztor mit sandverfüllten Alustreben in der Größe 3 x 2 m in höchster Qualität zum günstigen Preis, in Deutschland gefertigt! Mit persönlicher Kundenberatung, schnelle und zuverlässige Lieferung direkt vom Hersteller, TOP-Service! Bolzplatztore direkt vom Hersteller gibt es bei uns!

Wichtiger Hinweis: Mobile Tore sind gegen Kippen zu sichern!

Bolzplatztore und mehr in bester Qualität

Neben dem Bolztor mit sandverfüllten Alustreben haben wir weitere Tore im Programm: Ob [Großfeldtore](#), [Trainingstore](#), [Jugendfußballtore](#) oder [Minitor](#) - da ist für jeden das passende Tor dabei! Informieren Sie sich auch gerne weitergehend über die technischen Details unserer [Tore für den Bolzplatz](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Torgröße	3,00 x 2,00 m
Torauslage oben	61 cm
Torauslage unten	92 cm
Bodenrahmenprofil	Rechteckprofil 80 x 40 mm
Torrahmenprofil	Ovalprofil 100 x 120 mm
Prüfzeichen	TÜV-geprüft
Hinterbau	Geschlossen
Produktlinie	Premium
Bolztor-Ausführung	Mit Sandfüllung
Ausführung	Vollverschweißt
Farbe / Oberfläche	Alu natur