



EINBAUWANNE MIT SEITENWANDVERSTÄRKUNG

Artikelnummer: 22815

- Für Weit- und Dreisprung
- Aus Aluminium
- 122 x 34 x 10 cm

BESCHREIBUNG

EINBAUWANNE MIT SEITENWANDVERSTÄRKUNG AUS ALU

Die robuste **Einbauwanne verstärkten Seitenwänden** für <u>Absprungbalken</u> wird in Deutschland in höchster Qualität hergestellt und weist folgende Eigenschaften auf:

- Abmessung: 122 x 34 x 10 cm
- 4 mm Wandstärke
- Die länglichen Seiten der Einbauwanne mit Seitenwandverstärkung sind vertieft mit Ausgleichsstücken zum sauberen Anbau des Kunststoffbelags
- Distanzstücke und Fundamentanker für den maßgerechten Einbau sind enthalten
- Mit zusätzlicher Seitenwandverstärkung

Als Sportgerätehersteller geben wir Ihnen weitere Informationen über technische und funktionelle <u>Anforderungen für Weit- und Dreisprung</u>. Informieren Sie sich gerne!





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Breite 34 cm

Material Aluminium

Bundeswehr-Standard Nein

Technische Option Seitenwandverstärkung