



FAHRBARE SICHERHEITS- ABDECKUNG

SKU: 2210076

- Witterungsbeständig
- Aus Aluminium
- In allen Größen lieferbar

BESCHREIBUNG

FAHRBARE SICHERHEITS-ABDECKUNG FÜR STABHOCHSPRUNGMATTEN

Die fahrbare **Sicherheits-Abdeckung** für [Stabhochsprungmatten](#) wird je nach Größe in in zwei- oder mehrteiliger Ausführung aus Aluminium gefertigt. Die Dach- und Seitenflächen kommen mit eingeschweißten Bordwandprofilen. Durch die Versiegelung der einzelnen Profile ist die Abdeckung außerdem **wasserdicht** und somit witterungsbeständig. Mittig befindet sich eine Rinne zum Abfluss des Regenwassers. Die Sicherheits-Abdeckung ist fahrbar durch **innenliegende Doppel-Laufräder**. Die Radachsen sind im Rahmen eingeschweißt. Die fahrbare Abdeckung ist für alle Mattengrößen erhältlich (auch Sonderanfertigungen).

Mögliche Zusatzausstattungen

Zusatzausstattungen sind gegen Aufpreis ebenfalls erhältlich:

- [Kipptoröffnung](#)
- [Absenkvorrichtung](#)
- [Lenkvorrichtung](#)

- [Lochblenden zur Belüftung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Ausführung	Für nicht klappbare Matten
Belastung der Konstruktion	300 kg/qm
Kipptoröffnung	Ohne Kipptoröffnung
Lenkvorrichtung	Ohne Lenkvorrichtung
Lüftung	Ohne Lochbleche
Fahrbarkeit	Fahrbare Ausführung