



HAMMER- UND DISKUSWURFSCHUTZGITTER

Artikelnummer: 22125

- Höhe: 7 auf 10 m steigend
- Pfosten aus Aluminium
- Netz aus Polypropylen
- Mit Hochziehvorrichtung
- Mit Sandsäcken

BESCHREIBUNG

HAMMER- UND DISKUSWURFSCHUTZGITTER, HÖHE: 7 AUF 10 M STEIGEND

Das Hammer- und Diskuswurfschutzgitter aus Aluminium hat eine Höhe von 7 auf 10 m steigend und wird **in Bodenhülsen** (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert. Es ist zertifiziert durch [World Athletics](#) und somit für nationale und internationale Wettkämpfe geeignet. Die Pfosten des Schutzgitters werden aus hochwertigen Aluminiumprofilen mit Innenverstärkung (142 x 98 mm) gefertigt. Der Aufbau kann ohne Leitern (von unten) erfolgen. Zudem hat das Gitter folgende Merkmale:

- Auf Drehzapfen gelagerte Schwenklappen können entsprechend der Wurfrichtung verstellt werden
- Fahrwagen für schwenkbare Klappen mit Hebelvorrichtung zum Absenken und Anheben
- Mit extra breiten Laufrollen

Das Wurfschutzgitter wird **inklusive 10 Sandsäcke** aus wasserundurchlässigem PVC-Gewebe geliefert. Das ebenfalls **enthaltene Ballfangnetz** hat folgende Eigenschaften:

- Aus Polypropylen mit 5 mm Stärke
- 45 x 45 mm Maschenweite
- Farbe: Grün
- Mit Prüfmaschen, Befestigungskauschen und Hochziehseilen

Neben dem Gitter benötigen Sie 10 Bodenhülsen. Zusätzlich können auch 10 [Abstandhalter für Hammer- und Diskuswurfschutzgitter](#) (Art.-Nr. 22018) für die untere Netzmontage erworben werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Aufstellung	In Bodenhülsen
Höhe	7,0 m auf 10,0 m steigend
Material	Aluminium
Nutzung	Diskus- und Hammerwurf
Profil	Spezial-Profil 142 x 98 mm mit Innenverstärkung und Hochziehvorrichtung
Zertifizierung	Zertifiziert durch World Athletics