



HOCHSPRUNGMATTE EASYTEC MIT ZWISCHENBODEN

SKU: 21504-SZ-E

- Hohlkammer-System
- Unterbodenrutschfest
- Schleißmatte aus PUR Schaumstoff

BESCHREIBUNG

HOCHSPRUNGMATTE EASYTEC MIT ZWISCHENBODEN VON ARTEC[®]

Die **Hochsprungmatte easytec** mit integriertem Zwischenboden ist äußerst hochwertig gefertigt und bietet langfristig optimale Sprungbedingungen. Folgende technische Merkmale kennzeichnen die Hochsprungmatte:

- Mit Zwischenboden
- Schleißmatte im Gesamtbezug integriert
- Matte aus PUR Schaumstoff RG 18/20
- Schleißmatte 7 cm
- Hohlkammer-System RG 18/20
- Unterbodenrutschfest
- Spikeschutz mit nicht verschiebbarem Gittergewebe

Die Hochsprungmatte in der Größe 6 x 4 und mit einer Höhe von 70 cm ist zertifiziert durch **World Athletics**.

Die Matte für Hochsprung ist in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte geben Sie die gewünschte Größe bei Ihrer Anfrage an.

Um die hochwertige Hochsprungmatte easytec mit Zwischenboden zuverlässig vor äußeren Witterungsbedingungen zu schützen, empfehlen wir seitens artec® Sportgeräte ein [Auflageraster für Matten](#) sowie eine [Regenhaube](#) oder eine [Sicherheits-Abdeckung](#). Informieren Sie sich auch zusätzlich über die technischen Details unserer [Matten für Hochsprung und Stabhochsprung](#)!



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Variante	easytec
Oberfläche	Spikesschutz-Gittergewebe
Zwischenboden	Mit Zwischenboden
Ausführung Schleißmatte	Aus PUR Schaumstoff RG 20
Mattenbezug	Aus Polyestergewebe
Lattenrost	Ohne PE-Lattenrost
Ausführung Blöcke	Hohlkammersystem RG 18/20