



## MOBILER BASKETBALLSTÄNDER

Artikelnummer: 37545-1

- 1,65 m Ausladung
- Fahrbar
- Mit Kontergewichten
- TÜV-geprüft

## BESCHREIBUNG

### MOBILER BASKETBALLSTÄNDER FÜR DEN AUSSENBEREICH

Unser **mobiler Basketballständer** wird aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt, hat eine Ausladung von 1,65 m und ist TÜV-geprüft. Das Grundgestell und der Ausleger sind jeweils in einem Stück verschweißt, wodurch die Anlage eine **außerordentliche Stabilität** aufweist. Der Ausleger ist zudem abklappbar.

Die Basketballanlage kann mit einem [Coplast-Zielbrett in der Größe 1,80 x 1,05 m](#) kombiniert werden. Zusätzlich wird z.B. ein [verzinkter und pulverbeschichteter Basketballkorb aus Stahl](#) inkl. [Nylonnetz](#) benötigt. Eine [mobile Basketballanlage](#) inkl. Zielbrett, Korb und Netz haben wir bereits für Sie zusammengestellt.

**Wichtiger Hinweis:** Basketballständer mit einer geringeren Ausladung als 2,25 m müssen laut DIN EN 1270 mit einem [Schutzpolster](#) ausgestattet werden.

## **Fahrbarer Basketballständer mit Transportroller**

Um eine **hohe Standsicherheit** zu erreichen, ist der mobile Basketballständer mit einem **Gewichtskasten und Kontergewichten** ausgestattet. Durch den Einsatz von extra breiten Polyamid-Doppelrollen ist der Basketballständer verfahrbar. Für den Transport ist eine Aufnahme für einen Hub- und Transportroller angebracht. Der [Hub- und Transportroller](#) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.

## **Basketballanlagen direkt vom Hersteller**

Neben Basketballständer können Sie bei uns auch [vollständig ausgestattete Basketballanlagen](#) kaufen. So gehen Sie sicher, dass [Basketballständer](#), [Zielbrett](#) und der [Basketballkorb](#) zusammen passen und den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Auf unserer Homepage informieren Sie über unsere verschiedenen Ausführungen von [Outdoor-Basketballanlagen](#).

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe / Oberfläche</b>	Alu natur
<b>Ausführung</b>	Grundgestell vollverschweißt
<b>Auslage</b>	1,65 m
<b>Ausführung Räder</b>	Extra breite Polyamidräder
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV-geprüft