



ROBUSTER ZWEIMAST-BASKETBALLSTÄNDER

SKU: 1310025

- Ausladung 2,25 m
- Aus Aluminium
- Vollverschweißt
- TÜV-geprüft
- Ohne Korb und Zielbrett

BESCHREIBUNG

ROBUSTER ZWEIMAST-BASKETBALLSTÄNDER AUS ALU

Der **Zweimast-Basketballständer aus Aluminium** hat eine Ausladung von 2,25 m. Er wird aus Ovalprofilen mit einer Abmessung von 100 x 120 mm und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm steigend gefertigt. Eine **außerordentliche Stabilität** wird dadurch erreicht, dass der Basketballständer vollverschweißt ist. Der Zweimast-Basketballständer wird außerdem gemäß der DIN 1270 **TÜV-geprüft**, wodurch die Sicherheit der Sportler gewährleistet wird.



Hinweis: Bei einer Ausladung von 2,25 m ist laut DIN EN 1270 ein Schutzpolster nicht mehr zwingend erforderlich. Zum Schutz der Sportler*innen empfiehlt es sich dennoch die Anlage mit einem entsprechenden [Schutzpolster](#) auszustatten.

Basketballständer und Sportgeräte

Robuster Zweimast-Basketballständer direkt vom Hersteller! Neben Streetball- und Basketballständern haben wir auch die passenden [Zielbretter](#), [Basketballkörbe](#) sowie [Korbnetze](#) im Programm. Wir informieren Sie auch gerne über unsere verschiedenen Ausführungen von [Outdoor-](#)

[Basketballanlagen.](#)

VARIATIONS

Bild	SKU	Description	Zielbrettaufnahme
	1310025		groß (1,80 x 1,05 m)
	1310024		klein (1,20 x 0,90 m)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material	Aluminium
Farbe / Oberfläche	Alu natur
Anlage	2-Mast
Auslage	2,25 m
Profil	100 x 120 mm, 4 auf 6 mm steigend
Korb und Zielbrett	Ohne Korb und Zielbrett
Zielbrettaufnahme	groß (1,80 x 1,05 m), klein (1,20 x 0,90 m)
Prüfzeichen	TÜV-geprüft