



## STABHOCHSPRUNGMATTE SILBER MIT ZWISCHENBODEN

Artikelnummer: 21213-SZ

- Doppelhohlkammersystem
- Spikeschutz
- Rutschfester Unterboden

### BESCHREIBUNG

#### STABHOCHSPRUNGMATTE SILBER MIT ZWISCHENBODEN VON ARTEC®

Die Stabhochsprungmatte SILBER mit Zwischenboden ist durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- Je nach Größe ist die Matte für unterschiedliche Sprunghöhen nutzbar (7 x 5 m: bis 4 m Sprunghöhe; 8 x 6 m: bis 6,25 m Sprunghöhe)
- Integrierter **Zwischenboden**
- Spikeschutz mit verschiebbarem Gittergewebe
- Schleißmatte aus festem PUR Schaumstoff RG 20
- **Doppelhohlkammersystem** RG 23
- Mattenbezug mit Karabiner-Schnellverschluss
- In der Matte eingearbeitete Luftentweicheiste
- **Rutschfester Unterboden**
- Höhe: 80 cm

Die Matte in der Größe 8 x 6 m ist zertifiziert durch **World Athletics**. Die Stabhochsprungmatte in der Größe 12 x 6 m zeichnet sich dadurch aus, dass sie beidseitig bespringbar ist.

Um die Stabhochsprungmatte vor Wind und Wetter zu schützen, empfehlen wir ein [Auflageraster](#) aus Aluminium oder Holz, eine [Regenhaube](#) sowie eine [Sicherheits-Abdeckung](#). Wir bieten Ihnen zudem eine Übersicht über unsere [Leichtathletik-Matten](#) in verschiedenen Ausführungen.

## AUSFÜHRUNGEN

Image	Artikelnummer	Description	Abmessung
	21213-SZ		7 x 5 m
	21887-SZ		8 x 6 m
	21216-SZ		12 x 6 m

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>Abmessung</b>	7 x 5 m, 8 x 6 m, 12 x 6 m
<b>Höhe</b>	80 cm
<b>Variante</b>	SILBER
<b>Lattenrost</b>	Ohne PE-Lattenrost
<b>Zwischenboden</b>	Mit Zwischenboden
<b>Ausführung Schleißmatte</b>	Aus PUR Schaumstoff RG 20
<b>Oberfläche</b>	Spikesschutz-Gittergewebe
<b>Ausführung Blöcke</b>	Doppelhohlkammersystem RG 23
<b>Mattenbezug</b>	Aus Polyestergewebe