



VOLLVERSCHWEISSTER ZWEIMAST-BASKETBALLSTÄNDER

Artikelnummer: 37520-2

- Ausladung 0,90 m
- Aus Aluminium
- TÜV-geprüft
- Ohne Korb und Zielbrett

BESCHREIBUNG

VOLLVERSCHWEISSTER ZWEIMAST-BASKETBALLSTÄNDER AUS ALUMINIUM



Der **vollverschweißte Zweimast-Basketballständer** hat eine Ausladung von 0,90 m. Er wird aus ovalen Aluminiumprofilen mit den Maßen 100 x 120 mm und einer starken Wandungsstärke von 4 auf 6 mm steigend gefertigt. Der Zweimast-Basketballständer wird **TÜV-geprüft**, wodurch die Sicherheit der Sportler gewährleistet wird.

Wichtiger Hinweis: Basketballständer mit einer geringeren Ausladung als 2,25 m müssen laut DIN EN 1270 mit einem [Schutzpolster](#) ausgestattet werden.

Basketballständer und Sportgeräte vom Hersteller

Neben Basketball- und Streetballständern in höchster Qualität haben wir auch die passenden [Zielbretter](#), [Basketballkörbe](#) sowie [Korbnetze](#) im Sortiment. Wir informieren Sie auch gerne weitergehend über unsere verschiedenen Ausführungen von [Outdoor-Basketballanlagen](#).

AUSFÜHRUNGEN

Image	Artikelnummer	Description	Zielbrettaufnahme
	37520-2		groß (1,80 x 1,05 m)
	37520-2-k		klein (1,20 x 0,90 m)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material	Aluminium
Farbe / Oberfläche	Alu natur
Anlage	2-Mast
Auslage	0,9 m
Profil	100 x 120 mm, 4 auf 6 mm steigend
Korb und Zielbrett	Ohne Korb und Zielbrett
Zielbrettaufnahme	groß (1,80 x 1,05 m), klein (1,20 x 0,90 m)
Prüfzeichen	TÜV-geprüft