



ZWEIMAST-BASKETBALLSTÄNDER, KOMPLETT VERSCHWEISST

Artikelnummer: 37520-1

- Ausladung 1,25 m
- Aus Aluminium
- TÜV-geprüft
- Ohne Korb und Zielbrett

BESCHREIBUNG

IN EINEM STÜCK VERSCHWEISSTER ZWEIMAST-BASKETBALLSTÄNDER

Der **Basketballständer mit 2 Masten** ist **komplett verschweißt** und hat eine Ausladung von 1,25 m. Er wird aus ovalen Aluminiumprofilen mit den Maßen 100 x 120 mm und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm steigend gefertigt. Der Zweimast-Basketballständer wird **TÜV-geprüft**, wodurch die Sicherheit der Sportler gewährleistet wird.

Wichtiger Hinweis: Basketballständer mit einer geringeren Ausladung als 2,25 m müssen laut DIN EN 1270 mit einem <u>Schutzpolster</u> ausgestattet werden.

Basketballständer und mehr direkt vom Hersteller

Neben hochwertigen Basketballständern finden Sie auch die passenden <u>Zielbretter</u>, <u>Basketballkörbe</u> und <u>Basketballnetze</u>. Wir informieren Sie auch gerne über unsere verschiedenen Ausführungen von <u>Outdoor-Basketballanlagen</u>.

klein (1,20 x 0,90 m)



AUSFÜHRUNGEN

lmage	Artikelnummer	Description	Zielbrettaufnahme
	37520-1		groß (1,80 x 1,05 m)

37520-1-k





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material Aluminium

Farbe / Oberfläche Alu natur

Anlage 2-Mast

Auslage 1,25 m

Profil 100 x 120 mm, 4 auf 6 mm steigend

Korb und Zielbrett Ohne Korb und Zielbrett

Zielbrettaufnahme groß (1,80 x 1,05 m), klein (1,20 x 0,90 m)

Prüfzeichen TÜV-geprüft